# **ADAS Radar calibration MA800J**

頻度の高いバンパー周りの問題解決に最適なレーダーエーミングツール



リフレクターCSC0802/01

ADASソフトカード

MS 906PRO

## AUTEL MAXISYS MA800J

## のADAS専用ソフトを使えば、

### 車種ごとに異なるバンパー脱着後のエーミング作業が簡単に!



距離や高さは調べられたけど、 実際にどのような手順でキャリブレーションしていいのか、 お困りではないですか?

#### ■ ミリ波レーダーの光軸調整



#### 主にフロントバンパー脱着 交換時などのエーミング作業

車種ごとに異なるリフレクターターゲットの位置出しも、メーカ 一の整備書に基づいたAUTEL専用ソフトによりスキャンツールが 指示してくれます。分かりにくい複巣のコマンドも選択すること なく一連の作業を一括化。

#### ブラインドスポットモニターの キャリブレーション



#### 主にリアバンパー脱着 交換時などのエーミング作業

上記と同じく車種ごとに異なるリフレクターターゲットの位置出 しが一連の作業で簡単に行えます。さらに、レーザーツールを駆 使した独自の設置ポイントへの割り出しは最短で作業完了へと導 きます。

#### ■ インテリジェントクリアランスソナーの角度登録



#### 主に前後バンパー脱着 交換時などの登録作業


車種ごとに異なるリフレクターターゲットの位置出しも、メーカ - の整備書に基づいたAUTEL専用ソフトによりスキャンツールが 指示してくれます。分かりにくい複巣のコマンドも選択すること なく一連の作業を一括化。

# ☆ ② ∳ ● ツールの設置方法 前のページ 次のページ Exit











### ■ ステップに合わせて拡張可能!



### AUTEL社開発のADAS 専用ソフト使用可能!

- 一連の作業を完全ガイド
- ビジネスを拡張する様々なオプションツール
  - ※ オプション追加にて対応可能
  - ※ 他の機能については、公式サイトをご覧ください









NEW



#### MA600フレームやターゲットパーツの追加で ステップアップ可能!

- 別売りのMA600フレームやターゲットパーツの追加で、以下の作業へアップグ レードが可能となり、ニーズに合わせたステップアップが可能となります。
- ドアミラー脱着/交換後のカメラエーミング、又、アラウンドビューモニターの キャリブレーションなど



※「詳しい対象車両はについてはADASカバレージページをチェック」

・お問い合わせ・ご相談・ご購入については正規販売代理店もしくは当社(下記)までご連絡ください。

オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-7 新横浜アリーナ通りビル 6階 Tel: 045-548-6282 / Fax: 045-345-8589

Email:sales.jp@autel.com/support.jp@autel.com https://www.autel.com/jp / Youtube:@Autel\_APAC







